



Министерство образования и науки Украины
Севастопольский национальный технический
университет

Методические указания

для выполнения расчетно-графического задания
по дисциплине
«Финансовый учет»
для студентов 3 курса
специальности 7.050106 - «Учет и аудит»
дневной формы обучения

Севастополь

2008



УДК 657

Методические указания для выполнения расчетно-графического задания по дисциплине «Финансовый учет» для студентов 3 курса специальности 7.050106 – «Учет и аудит» дневной формы обучения / О.В. Рура, В.П. Дьячкова. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – 20 с.

Целью методических указаний является оказание помощи студентам в усвоении методики учета транспортно-заготовительных расходов, методов оценки выбытия запасов и расчета амортизации необоротных активов.

Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Учет и аудит» протоколом № 4 от «04» декабря 2008 г.

Рецензенты:

Одинцова Т.М., канд. эконом. наук, доцент;

Шипилов Н.Ю., канд. технич. наук, доцент.

Ответственный за выпуск: Лысенко Л.И., канд. эконом. наук, зав. кафедрой «Учет и аудит».

Допущено учебно-методическим центром СевНТУ в качестве методических указаний.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
Введение. Цель расчетно-графического задания	3
Общие требования к выполнению расчётного задания	4
Исходные данные для выполнения расчётного задания	4
Задание 1. Расчёт транспортно-заготовительных расходов	4
Задание 2. Оценка запасов при выбытии	6
Задание 3. Расчёт амортизационных отчислений	8
Библиографический список	14
Приложения	15

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Выполнение расчетно-графического задания по дисциплине «Финансовый учет» предусмотрено учебным планом по специальности 7.050106 «Учет и аудит».

Расчетное задание выполняется студентами 3 курса дневного отделения специальности «Учет и аудит» в пятом семестре.

Содержание расчетного задания определяется рабочей программой дисциплины. Сроки выдачи задания и представления его на кафедру определяются графиком учебного процесса.

Целью расчетно-графического задания является углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплине, развитие практических навыков в усвоении методики учета транспортно-заготовительных расходов, методов оценки выбытия запасов и методов учета амортизации необоротных активов.

В результате выполнения расчетно-графического задания студент должен знать:

- методику учета транспортно-заготовительных расходов (ТЗР);
- методы оценки запасов при выбытии;
- методы учета амортизации необоротных активов.

В результате выполнения расчетно-графического задания студент должен уметь:

- отражать в системе счетов ТЗР (признание, списание);
- рассчитать величину ТЗР, относящихся к выбывшим запасам и к остатку запасов на складе;
- определять себестоимость выбывших запасов и их остатка при использовании различных методов выбытия запасов в условиях применения постоянной и периодической систем учета;
- рассчитать годовую (месячную) сумму амортизационных отчислений и балансовую стоимость необоротного актива на конец отчетного периода при использовании различных методов расчета их амортизации.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЁТНОГО ЗАДАНИЯ

Расчетное задание должно быть выполнено на отдельных листах формата А4. На титульном листе необходимо указать название вуза, кафедры, специальность, дисциплину, курс, группу, ФИО студента, номер зачетной книжки, номер варианта и ФИО преподавателя.

Расчетное задание состоит из трех заданий. В каждом задании 10 вариантов задач. Студент должен выполнить все три задания, но в каждом из них только одну задачу согласно своего варианта. Работа выполняется по вариантам. Номер варианта выбирается по двум последним цифрам номера зачетной книжки из представленной ниже таблицы 1.

В графе А таблицы по вертикали представлены предпоследние цифры из номера зачетной книжки, а по горизонтали – последние. Задания для выполнения находятся на пересечении выбранных строки и столбца.

Так, например, студент, у которого зачетная книжка заканчивается на цифры «37», должен решить задачу № 7 задания 1, задачу № 9 задания 2 и задачу № 4 задания 3.

Таблица 1- Выбор варианта

А	Последняя цифра номера зачетной книжки									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1,10,5	2,9,6	3,8,7	4,7,8	5,6,9	6,5,10	7,4,1	8,3,2	9,2,3	10,1,4
2	10,3,8	1,4,9	2,5,10	3,6,1	4,7,2	5,8,3	6,9,4	7,10,5	8,1,6	9,2,7
3	9,6,3	10,7,4	1,8,5	2,9,6	3,10,7	4,1,8	5,2,9	6,3,10	7,4,1	8,5,2
4	8,1,7	9,2,8	10,3,9	1,4,10	2,5,1	3,6,2	4,7,3	5,8,4	6,9,5	7,10,6
5	7,9,1	8,10,2	9,1,3	10,2,4	1,3,5	2,4,6	3,5,7	4,6,8	5,7,9	6,8,10
6	6,2,9	7,3,10	8,4,1	9,5,2	10,6,3	1,7,4	2,8,5	3,9,6	4,10,7	5,1,8
7	5,7,2	6,8,3	7,9,4	8,10,5	9,1,6	10,2,7	1,3,8	2,4,9	3,5,10	4,6,1
8	4,8,6	5,9,7	6,10,8	7,1,9	8,2,1	9,3,2	10,4,3	1,5,4	2,6,5	3,7,6
9	3,4,10	4,5,1	5,6,2	6,7,3	7,8,4	8,9,5	9,10,6	10,1,7	1,2,8	2,3,9
0	2,5,4	3,6,5	4,7,6	5,8,7	6,9,8	7,10,9	8,1,10	9,2,1	10,3,2	1,4,3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЁТНОГО ЗАДАНИЯ

Задание 1. Расчёт транспортно-заготовительных расходов

На основании исходных данных (Приложение А) необходимо:

- рассчитать средний процент транспортно – заготовительных расходов по каждой учетной группе:

- **определить сумму транспортно – заготовительных расходов, относящуюся к израсходованным производственным запасам и к остатку запасов по учетным группам;**
- **определить фактическую стоимость запасов каждой группы на конец отчетного периода.**

Транспортно-заготовительные расходы – это расходы, связанные заготовкой и доставкой запасов на предприятие. В общем случае они включают:

- затраты на заготовку запасов (оплата труда заготовителей, командировочные расходы и т.д.);
- оплату тарифов (фрахта);
- оплату погрузочно-разгрузочных работ;
- оплату транспортировки запасов всеми видами транспорта к месту их использования;
- расходы по страхованию рисков доставки запасов.

Согласно П(С)БУ9 «Запасы» эти расходы включаются в первоначальную стоимость запасов. В бухгалтерском учете применяют два метода учета ТЗР:

1. на отдельном субсчете;
2. без выделения отдельного субсчета

Если учет ТЗР ведется на отдельном субсчете то при выбытии запасов необходимо определить сумму ТЗР, которая относится к выбывшим запасам. Это производится в Ведомости 5.1 или специально разработанном документе на предприятии.

Сумма ТЗР, относящаяся к выбывшим запасам определяется по формуле (1):

$$TЗР_{выб} = З_{выб} * Cr\%TЗР, \quad (1)$$

где $TЗР_{выб}$ – сумма ТЗР, относящаяся к выбывшим запасам, грн.;

$З_{выб}$ – стоимость выбывших запасов, грн.;

$Cr\%TЗР$ – средний процент ТЗР, %.

В свою очередь, средний процент ТЗР рассчитывается по формуле (2):

$$Cr\%TЗР = \frac{TЗР_{нач} + TЗР_{пост}}{З_{нач} + З_{пост}} * 100, \quad (2)$$

где $TЗР_{нач}$ – сумма остатка ТЗР на начало отчетного периода, грн.;

$TЗР_{пост}$ – сумма транспортно-заготовительных расходов, признанных в течение отчетного периода, грн.;

$З_{нач}$ – стоимость остатка запасов на начало отчетного периода, грн.;

$З_{пост}$ – стоимость запасов, поступивших в течение отчетного периода, грн..

Задание 2. Оценка запасов при выбытии

На основании исходных данных (Приложение Б) необходимо рассчитать:

- стоимость отпущенных в производство материалов А, В, С, используя методы списания производственных запасов: ФИФО и средневзвешенной себестоимости. Расчеты произвести, применяя постоянную и периодическую систему учета запасов;
- определить стоимость остатка материалов А, В, С на конец отчетного периода.

В соответствии с П(С)БУ 9 «Запасы» оценка запасов при выбытии осуществляется одним из методов:

- идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов;
- средневзвешенной себестоимости;
- себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО);
- нормативных затрат;
- цены продажи.

Для запасов, которые имеют одинаковое назначение и одинаковые условия использования применяется только один из вышеуказанных методов. При этом для запасов разных групп могут применяться различные методы оценки. Выбор метода устанавливается в приказе об учетной политике предприятия.

Метод идентифицированной себестоимости применяется при специальных заказах, при незначительной номенклатуре запасов, для запасов, которые имеют высокую стоимость, не подлежат замене другими, в случаях когда каждая единица запасов имеет специфические, присущие только ей характеристики и когда можно точно определить какая единица запасов отпущена в производство, а какая находится на складе. Стоимость выбывших запасов равна балансовой стоимости конкретных единиц запасов, переданных в производство.

Метод средневзвешенной себестоимости применяется для списания взаимозаменяемых запасов. Основывается на предположении, что каждая единица запасов в отчетном периоде имеет одинаковую стоимость. Ее стоимость определяется по формуле (3) - делением суммарной стоимости остатка таких запасов на начало отчетного месяца и стоимости полученных в отчетном месяце запасов на суммарное количество запасов на начало отчетного месяца и полученных в отчетном месяце:

$$C_{ед} = \frac{C_{ост} + C_{пост}}{K_{ост} + K_{пост}}, \quad (3)$$

где $C_{ед}$ – стоимость единицы запасов, грн.;

Сост – стоимость остатка запасов на начало отчетного периода, грн.;

Спост – стоимость поступивших запасов в течение отчетного периода, грн.;

Кост – количество остатка запасов на начало отчетного периода, грн.;

Кпост – количество поступивших запасов в течение отчетного периода, грн.

При этом возможны два варианта расчета средней стоимости единицы запасов:

- средняя стоимость единицы запасов рассчитывается один раз за отчетный период (периодическая система учета запасов). Условно принимается, что все запасы поступили и использованы в один и тот же момент – на конец отчетного периода;

- средняя стоимость единицы запасов рассчитывается после каждого последующего поступления запасов (система непрерывного (постоянного) учета запасов).

Метод **ФИФО** основывается на хронологии поступления. Считается, что запасы, используются в той же последовательности, в которой они поступали на предприятие. Также может осуществляться по периодической и непрерывной системе.

При непрерывном учете стоимость выбывших запасов рассчитывается из непосредственно при выбытии очередной партии.

При периодическом учете сначала учитываются все поступления, затем все выбытия. Стоимость запасов на конец периода определяется на основании данных инвентаризации путем умножения количества остатка запасов на конец отчетного периода на цену приобретения последней партии запасов, которая поступила.

Метод нормативных затрат применяется для оценки незавершенного производства и готовой продукции. Порядок применения метода: устанавливаются нормы расходов материалов на каждый вид продукции, с учетом нормальных условий использования запасов, труда, производственных возможностей и действующих цен. В соответствии с установленными нормами затрат рассчитывается себестоимость списанных в производство запасов.

Метод оценки по ценам продажи используется на предприятиях розничной торговли. Используется предприятиями, которые имеют большую номенклатуру товаров с приблизительно одинаковым уровнем торговой наценки. Себестоимость реализованных товаров определяется как разность между продажной стоимостью реализованных товаров и суммой торговой наценки на данные товары по формуле (4):

$$CPT = ЦРТ - РТН, \quad (4)$$

где *CPT* – себестоимость реализованных товаров, грн.;

ЦРТ – цена реализации (продажная стоимость) реализованных товаров, грн.;

РТН – реализованная торговая наценка, грн.

В свою очередь, реализованная торговая наценка определяется по формуле (5):

$$\text{РТН} = \text{ЦРТ} * \frac{\text{ТНост} + \text{ТНпост}}{\text{СТост} + \text{СТпост}}, \quad (5)$$

где ТНост – стоимость остатка торговых наценок на начало отчетного периода, грн.;

ТНпост – сумма торговых наценок в продажной стоимости поступивших в течение отчетного периода товаров, грн.;

СТост – стоимость остатка товаров (по продажной стоимости) на начало отчетного периода, грн.;

СТпост – стоимость поступивших товаров (по продажной стоимости) в течение отчетного периода, грн.

Выбор метода оценки запасов определяется в приказе об учетной политике предприятия, он может повлиять на оценку оборотных средств в финансовой отчетности, себестоимости производства и, в конечном итоге на показатель прибыли отчетного периода.

Задание 3. Расчёт амортизационных отчислений

На основании исходных данных (Приложение В) необходимо:

- провести расчет амортизационных отчислений объекта основных средств, используя методы: прямолинейный, метод уменьшения остаточной стоимости; метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости; кумулятивный метод; производственный метод;
- расчет амортизационных отчислений для каждого метода представить в виде таблицы 2 .

Таблица 2 – Расчет амортизационных отчислений

Год	Норма амортизации	Сумма амортизации, грн.	Накопленная амортизация (износ), грн.	Балансовая (остаточная) стоимость, грн.
А	1	2	3	4

Для целей бухгалтерского учета под **амортизацией основных средств** понимается систематическое распределение амортизируемой стоимости необоротных активов в течение срока их полезного использования (эксплуатации).

Износ – это сумма накопленной амортизации объекта основных средств с начала его полезного использования

Амортизируемой стоимостью необоротных активов является первоначальная или переоцененная стоимость таких активов, уменьшенная на их ликвидационную стоимость.

Под **ликвидационной стоимостью** понимается сумма средств или стоимость любых активов, которую предприятие ожидает получить от реализации (ликвидации) объекта основных средств после окончания срока их полезного использования (эксплуатации) за вычетом расходов, связанных с такой продажей (ликвидацией).

Срок полезного использования (эксплуатации) – это ожидаемый период времени, в течение которого необоротные активы будут использоваться предприятием или с их использованием будет изготовлен (выполнен) ожидаемый предприятием объем продукции (работ, услуг).

Принципы формирования амортизационной политики предприятие устанавливает самостоятельно с учетом особенностей деятельности и условий хозяйствования и отражает в приказе об учетной политике. В частности в приказе устанавливаются:

- порядок определения ликвидационной стоимости;
- сроки полезного использования объектов необоротных активов;
- методы амортизации.

При определении срока полезного использования учитывают: ожидаемое использование объекта предприятием с учетом его мощности и производительности; предусматриваемый физический и моральный износ; правовые или другие ограничения по срокам использования объекта и прочие факторы.

Предприятие может пересматривать срок полезного использования (эксплуатации) объекта основных средств, если изменяются ожидаемые экономические выгоды от его использования или ожидаемый срок полезного использования объекта основных средств существенно отличается от предыдущих оценок (вследствие модернизации оборудования, изменения спроса на изготавливаемую с его использованием продукцию и т. п.).

Предприятие должно периодически пересматривать метод начисления амортизации основных средств, в случае если ожидаемый способ получения экономических выгод от актива существенно изменился.

В бухгалтерском учете амортизация начисляется на каждый объект основных средств. В соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства» **объектом амортизации** является стоимость основных средств (кроме стоимости земли и незавершенных капитальных инвестиций).

Начисление амортизации проводится ежемесячно и приостанавливается только на период реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования и консервации объектов основных средств.

На вновь введенные в эксплуатацию объекты основных средств амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором такой объект стал пригодным для полезного использования (введен в эксплуатацию), и прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем выбытия объекта основных средств.

Согласно П(С)БУ 7 амортизация основных средств начисляется с применением следующих методов:

- прямолинейного;
- уменьшения остаточной стоимости;
- ускоренного уменьшения остаточной стоимости;
- кумулятивного;
- производственного (метод суммы единиц продукции);
- предусмотренного налоговым законодательством.

Прямолинейный метод предполагает списание амортизируемой стоимости объекта основных средств одинаковыми частями на протяжении всего периода его использования (эксплуатации).

Годовая сумма амортизации определяется делением амортизируемой стоимости на ожидаемый срок использования объекта основных средств по формуле (6):

$$A_г = \frac{Ac}{T} = \frac{Pc - Лс}{T}, \quad (6)$$

где $A_г$ – годовая сумма амортизации, грн.;

Ac – амортизируемая стоимость, грн.;

Pc – первоначальная стоимость, грн.;

$Лс$ – ликвидационная стоимость, грн.;

T – срок полезного использования, лет.

Месячная сумма амортизации определяется делением годовой суммы амортизации на 12 месяцев.

Метод прямолинейного списания, предусматривает равномерный спад экономической полезности объекта из года в год, используется для тех объектов основных средств, состояние которых зависит только от срока полезного использования и не подвержено влиянию других факторов (здания и сооружения, мебель и т. д.).

Преимущества метода: простота и точность расчета, равномерность распределения сумм амортизации между отчетными периодами.

Недостаток метода: не учитывается моральный износ, не дает реальную оценку производственных мощностей основных средств в разные годы эксплуатации, не позволяет отразить изменение интенсивности использования объекта ОС

Метод уменьшения остаточной стоимости. При использовании этого метода годовая сумма амортизации объекта основных средств определяется

путем умножения остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года или его первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации на норму годовой амортизации по формуле (7):

$$A_z = Oc(Пс) * n, \quad (7)$$

где Oc – остаточная стоимость объекта основных средств, грн.;

n – норма амортизации годовая, долей.

Норма годовой амортизации определяется по следующей формуле (8):

$$n = 1 - \sqrt[T]{\frac{Лс}{Пс}}, \quad (8)$$

При использовании данного метода начисления амортизации необходимо обязательное наличие ликвидационной стоимости объекта основных средств. При этом сумма амортизации последнего года рассчитывается таким образом, чтобы остаточная стоимость объекта в конце периода его эксплуатации была не меньше его ликвидационной стоимости

Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости является разновидностью метода уменьшения остаточной стоимости. Годовая сумма амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или его первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации и удвоенной годовой нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта по формуле (7). А годовая норма амортизации по формуле (9):

$$n = \frac{2}{T}, \quad (9)$$

Кумулятивный метод. Годовая сумма амортизации по этому методу определяется как произведение амортизируемой стоимости и кумулятивного коэффициента по формуле (10):

$$A_z = Ac * nt, \quad (10)$$

где nt – кумулятивный коэффициент.

Кумулятивный коэффициент рассчитывается за каждый год делением количества лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта основных средств, на сумму чисел лет его полезного использования.

Сумма чисел лет — это результат суммирования порядковых номеров тех лет, в течение которых функционирует объект.

Так, если срок службы объекта равен 4 годам, сумма чисел лет составляет:

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

А кумулятивный коэффициент соответственно:

в 1-й год эксплуатации — 4/10;

во 2-й год эксплуатации — 3/10;

в 3-й год эксплуатации — 2/10;

в 4-й год эксплуатации — 1/10.

Кумулятивный метод, а также методы уменьшения (ускоренного уменьшения) остаточной стоимости определения сумм амортизации:

- учитывают, что наибольшая интенсивность использования основных средств приходится на первые годы их эксплуатации;
- позволяют накапливаются денежные средства для замены амортизируемого объекта в случае его морального старения и инфляции;
- обеспечивают возможность увеличения части расходов на ремонт амортизируемых объектов, приходящихся на последние годы использования их без соответствующего увеличения расходов производства, за счет того, что сумма начисляемой амортизации в эти годы уменьшается.

Производственный метод. Начисление амортизации по этому методу осуществляется на основании суммарной выработки объекта за весь период его эксплуатации в соответствующих единицах измерения (единицах произведенной продукции, отработанных часах, километрах пробега и др.).

Месячная сумма амортизации определяется исходя из фактического месячного объема продукции (работ, услуг) и производственной ставки амортизации по формуле (11):

$$A_m = V\phi * N_n, \quad (11)$$

где A_m – месячная сумма амортизации, грн.;

$V\phi$ – фактический объем деятельности (производства) в натуральных единицах;

N_n – производственная ставка амортизации.

Производственная ставка амортизации определяется как отношение амортизируемой стоимости объекта основных средств к предполагаемому (ожидаемому) предприятием объема продукции (работ, услуг) за весь срок полезного использования такого объекта основных средств. Она рассчитывается по формуле (12):

$$N_n = \frac{A_c}{V_n}, \quad (12)$$

где V_n – предполагаемый (ожидаемый) предприятием объем деятельности (производства) в натуральных единицах.

Применение данного метода обеспечивает соответствие суммы амортизации, которая признается расходами текущего периода, полученным доходам. Он учитывает, то, что большинство производственных активов берут участие в создании дохода (и соответственно изнашиваются) только тогда, когда они используются в производстве, а не просто со временем. Хотя часто невозможно или очень сложно определить фактический объем продукции, произведенной с использованием того или иного необоротного актива, а также прогнозную выработку отдельных объектов основных средств.

Метод, предусмотренный налоговым законодательством. В соответствии с Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» для целей налогообложения амортизируется не стоимость, а расходы на изготовление приобретение основных средств (в налоговом учете не подлежат амортизации бесплатно полученные основные средства, а ликвидированные продолжают амортизировать).

Объектом начисления амортизации является балансовая стоимость группы основных фондов. Пообъектно начисляется амортизация только для основных фондов 1-й группы, а для остальных групп – совокупно.

Для налоговых целей основные фонды делятся на 4 группы:

1. строения, сооружения, их структурные компоненты и передаточные устройства, стоимость капитального улучшения земли;
2. автомобильный транспорт и запасные части к нему, мебель, бытовые электронные, оптические, электромеханические приборы и инструменты, офисное оборудование;
3. любые другие основные фонды не включенные в 1,2,4 группы;
4. электронно-вычислительные машины, другие машины для автоматической обработки информации, связанные с ними средства считывания или печати информации, информационные системы, компьютерные программы, телефоны и др.

Периодом начисления амортизации является квартал. Сумма амортизации группы (для основных фондов 1-й группы – отдельного объекта) определяется как произведение балансовой стоимости группы (отдельного объекта) на начало квартала и нормы амортизации.

Нормы амортизации для расходов понесенных в связи с приобретением (сооружением) основных фондов после 01.01.2004г. составляют:

- 1 группа – 2 %;
- 2 группа – 10 %;
- 3 группа – 6 %;
- 4 группа – 15 %

В соответствии П(С)БУ 7 метод амортизации объектов ОС избирается предприятием самостоятельно с учетом ожидаемого способа получения экономических выгод от его использования. Предприятие может применять различные методы амортизации для каждого отдельного объекта основных средств либо же для однородной группы объектов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. План счетов бухгалтерского учета активов капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций: Приказ Министерства финансов Украины от 30.11.99 г. № 291 //Налоги и бухгалтерский учет. – 2008. – № 8. – С.3.
2. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта № 9 «Запасы»: приказ Министерства Финансов Украины от 20.10.99 г. № 246 / Положения (стандарты) бухгалтерского учета в Украине. – К.: Компас, 2004. – 248 с.
3. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта №7 «Основные средства»: приказ Министерства Финансов Украины от 27.04.2000г. № 92 / Положения (стандарты) бухгалтерского учета в Украине. – К.: Компас, 2004. – 248 с.
4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
5. Настоящий бухучет. – Х.: Фактор, 2005. – 1072 с.
6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/Під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2001. – 832с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Таблица А. 1 – Исходные данные для расчета распределения ТЗР (ден.ед)

Показатель	Вариант				
	№1	№2	№3	№4	№5
1.Остаток на 1.01:					
по сч.201.1 "Материалы"	5600	4150	3500	5550	4880
по сч.201.2 "ТЗР на материалы"	500	350	220	420	380
по сч.203.1 "Топливо"	2300	5300	7000	3000	4600
по сч.203.2 "ТЗР на топливо"	420	480	610	250	365
по сч.207.1 "Запчасти"	700	300	420	570	500
по сч.207.2 "ТЗР на запчасти"	60	50	75	95	90
2.Поступило на предприятие, в т.ч. НДС					
- топливо	6000	12000	9600	10800	7200
- материалы	1200	7200	6000	5400	6600
- запчасти	900	6000	2400	3600	4800
3.Доставка топлива АТП, в т.ч. НДС	600	900	840	864	780
4.Доставка собственным транспортом					
- материалы	300	600	570	540	660
- запчасти	280	480	456	900	480
5.Расходы по погрузке, разгрузке, в т.ч. НДС					
- материалы	120	108	90	96	108
- запчасти	90	120	108	108	114
- топливо	210	240	180	105	150
6.Списаны на производство:					
- материалы	4200	6100	5680	4300	4500
- топливо	5200	7200	8130	5600	5500
- запчасти	1000	2700	1420	1800	3550

Продолжение Таблицы А. 1 – Исходные данные для расчета распределения ТЗР (ден.ед)

Показатель	Вариант				
	№6	№7	№8	№9	№10
1.Остаток на 1.01:					
по сч.201.1 "Материалы"	4500	4560	5000	4920	4630
по сч.201.2 "ТЗР на материалы"	360	560	480	580	960
по сч.203.1 "Топливо"	5000	12000	3050	5600	4800
по сч.203.2 "ТЗР на топливо"	450	3200	150	665	550
по сч.207.1 "Запчасти"	600	1100	770	900	720
по сч.207.2 "ТЗР на запчасти"	100	520	75	130	120
2.Поступило на предприятие, в т.ч. НДС					
- топливо	9840	6600	10200	7260	9660
- материалы	6240	2400	5700	6900	6300
- запчасти	5400	9600	4200	4920	5610
3.Доставка топлива АТП, в т.ч. НДС	852	1200	900	981	720
4.Доставка собственным транспортом					
- материалы	580	920	620	660	480
- запчасти	470	340	460	480	320
5.Расходы по погрузке, разгрузке, в т.ч. НДС					
- материалы	96	90	96	108	120
- запчасти	120	120	240	114	210
- топливо	156	320	180	150	140
6.Списаны на производство:					
- материалы	5000	6500	4600	5500	5300
- топливо	6000	8500	5300	6500	6300
- запчасти	3000	1300	1900	3500	3300

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Таблица Б. 1 – Исходные данные для расчета стоимости выбывших запасов

Показатели	Вариант									
	№ 1		№ 2		№ 3		№ 4		№ 5	
	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена
1.Остаток на 1.01:										
- материал А	30	12			10	12	20	12	20	12
- материал В			15	15	10	15	5	15	25	15
- материал С	5	20	17	20			5	20		
2.Поступило за отчетный период:										
4.01			20	14						
- материал А										
- материал В	45	17	32	16	40	14	30	17	15	18
- материал С	20	18	15	22	30	20	25	19	25	20
15.01	45	13	30	13	40	13	40	14	15	14
- материал А										
- материал В	20	18			15	16			20	15
- материал С	25	21	15	23	25	21	35	21		
27.01	20	14			20	14	20	15	25	13
- материал А										
- материал В			25	17			40	18	15	16
- материал С	40	22	30	21	30	22	20	22	15	21
3.Списано на производство:										
8.01	25						15		10	
- материал А										
- материал В	20		30		45		25			
- материал С	25		20		20				20	
20.01	40		35		45		30		20	
- материал А										
- материал В					15				25	
- материал С	20		10		30		50			
28.01					20		25		15	
- материал А										
- материал В	10		25				35		20	
- материал С	35		20		10		30			

Продолжение Таблицы Б. 1 – Исходные данные для расчета стоимости выбывших запасов

Показатели	Вариант									
	№ 6		№ 7		№ 8		№ 9		№ 10	
	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена	Кол-во	Цена
1.Остаток на 1.01:										
- материал А	25	11			10	22	25	12	25	42
- материал В	10	15	20	15	10	25	15	15	35	45
- материал С			30	20			15	20		
2.Поступило за отчетный период:										
4.01	10	12	15	14						
- материал А										
- материал В	10	20	22	16	30	24	35	17	15	48
- материал С			10	22	30	20	20	19	25	40
15.01			25	13	40	23	35	14	25	44
- материал А										
- материал В	20	18			15	26			20	45
- материал С	30	25	20	23	25	21	30	21		
27.01	15	13			20	24	25	15	25	43
- материал А										
- материал В			15	17			45	18	15	46
- материал С	40	30	40	21	30	22	23	22	15	41
3.Списано на производство:										
8.01	30						15		10	
- материал А										
- материал В	15		30		40		25			
- материал С			25		15				22	
20.01			35		45		30		20	
- материал А										
- материал В	5				15				25	
- материал С	35		10		25		50			
28.01	10				25		25		15	
- материал А										
- материал В			25				35		20	
- материал С	30		20		10		30			

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Таблица В. 1 – Исходные данные для расчета амортизации

Показатели	Вариант				
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
1. Первоначальная стоимость, грн.	80000	96000	75000	95000	100000
2. Ликвидационная стоимость, грн.	5000	6000	3000	4000	7000
3. Срок полезного использования, лет	5	6	4	5	6
4. Производственная мощность, ед.	150000	180000	160000	175000	200000
5. Фактически произведено, ед:					
1-й год	30000	30000	40000	35000	35000
2-й год	45000	40000	65000	45000	50000
3-й год	40000	35000	30000	50000	40000
4-й год	20000	30000	25000	25000	30000
5-й год	15000	25000		20000	25000
6-й год		20000			20000

Продолжение Таблицы В. 1 – Исходные данные для расчета амортизации

Показатели	Вариант				
	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
1. Первоначальная стоимость, грн.	83000	98000	79000	95000	110000
2. Ликвидационная стоимость, грн.	5000	6000	4000	7000	7000
3. Срок полезного использования, лет	5	6	4	5	6
4. Производственная мощность, ед.	170000	190000	165000	185000	195000
5. Фактически произведено, ед:					
1-й год	35000	35000	45000	45000	30000
2-й год	45000	45000	65000	50000	45000
3-й год	50000	30000	30000	40000	40000
4-й год	25000	50000	25000	30000	35000
5-й год	15000	20000		20000	25000
6-й год		10000			20000

Заказ № _____ от «_____» _____ 2008 г. Тираж _____ экз.

Изд-во СевНТУ